

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Проведение дезинфекции территорий, представляющих эпидемиологическую опасность

Рекомендуется после паводка полностью очистить территорию от мусора.

Для проведения дезинфекции территорий (детские игровые площадки, территория вокруг скважин, колодцев и т.д.) используются любые хлорсодержащие дезинфекционные препараты (хлорная известь, хлорамин, нейтральный гипохлорит кальция (НГК), сульфохлорантин, ДП-2Т, Дез-хлор, ДП Алтай и др.).

Пример 1: Использование нейтрального гипохлорита кальция (НГК).

Для приготовления раствора необходимо на 10 литров воды добавить 100 гр. нейтрального гипохлорита кальция (НГК).

Расход рабочего раствора при дезинфекции почвы (впитывающей поверхности) **от 1,5 до 2 л на 1 кв. м.**

Таким образом, для обработки 1 кв. м. почвы нейтральным гипохлоритом кальция необходимо 1,5л рабочего раствора (1,5 воды и 15 г НГК), для обработки 10 кв. м. необходимо 15 литров рабочего раствора (15л воды и 150г НГК), на 100 кв. метров 150л (150л воды и 1,5 кг НГК), 1000кв. м соответственно 1500 литров (1500л воды и 15 кг НГК).